

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по проведению
специальной оценки условий труда

Кравчук Галина Евлампьевна
(подпись, фамилия, инициалы)

«30» 09 2016 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №84 "Снегурочка" пресмотрра и оздоровления города Улан-Удэ
(полное наименование работодателя)

670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Орловская, 35-а
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

0323099702
(ИНН работодателя)

1020300903688
(ОГРН работодателя)

80.10.1

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

	Утенкова Елена Петровна (ФИО)	30.09.2016 (дата)
	Чистякова Ирина Ивановна (ФИО)	30.09.2016 (дата)
	Черепанова Любовь Яковлевна (ФИО)	30.09.2016 (дата)
	Гаврилова Парасковья Николаевна (ФИО)	30.09.2016 (дата)
(подпись)	(ФИО)	(дата)

Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. ООО "Сибирский Институт Охраны Труда и Экологии"

(полное наименование организации)

2. 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 144А; тел./факс (3012) 33-77-00, 33-77-01; e-mail: rcais@mail.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 250
4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 01.04.2016
5. ИНН организации 0323338252
6. ОГРН организации 1070326009852
7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
РОСС RU.0001.517097	01 марта 2016	-

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	05.09.2016	Гарев Николай Николаевич	Директор испытательного лабораторного центра (эксперт)	003 0000584	24 февраля 2015	554
2	-	Волкова Светлана Владимировна	Директор центра специальной оценки условий труда (эксперт)	003 0000630	24 февраля 2015	582

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	05.09.2016	Содержание вредных веществ (аэрозолей) в воздухе	Пьезобалансовый анализатор для измерения весовой концентрации аэрозолей "KANOMAX"	38050-08	10138	03.04.2017
2	05.09.2016	Содержание вредных веществ в воздухе	Насос-пробоотборник ручной "НП-3М"	18166-99	1026.16	12.02.2017

		рабочей зоны				
3	05.09.2016	Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Трубки индикаторные С-2-ТИ-п-АМ	27471-09	-	17.03.2017
4	05.09.2016	Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Трубки индикаторные ТИ-[ИК-К] мод. ТИ-[С12-0,2]	24321-13	28-02	28.06.2017
5	05.09.2016	Содержание вредных веществ (аэрозолей) в воздухе	Пьезобалансовый анализатор для измерения весовой концентрации аэрозолей "KANOMAX"	38050-08	10138	03.04.2017
6	05.09.2016	Шум, вибрация общая, вибрация локальная, ультразвук воздушный, инфразвук, параметры микроклимата, неионизирующие излучения, световая среда	Измеритель акустический многофункциональный Экофизика	41157-09	ЭФ0900 21	16.02.2017
7	05.09.2016	Параметры микроклимата	Метеомер "МЭС-200А"	27468-04	3927	10.02.2017
8	05.09.2016	Показатели микроклимата	Радиометр неселективный "РАТ-2П КВАРЦ-41"	16694-97	782	28.02.2017
9	05.09.2016	Световая среда	Люксметр-яркомер-пульсметр "Эколайт-01"	43795-10	00038- 10/00094 -10	25.02.2017
10	05.09.2016	Тяжесть трудового процесса, напряженность трудового процесса	Секундомер механический СОСпр-2б-2-010	11519-11	5191	17.07.2017
11	05.09.2016	Тяжесть трудового процесса	Динамометр ДПУ-1-2 5031	38557-08	56	16.02.2017
12	05.09.2016	Тяжесть трудового процесса	Шагомер-эргометр электронный "ШЭЭ-01"	-	616899	не подлежит проверке

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда

(подпись)

Паринцев Александр Дмитриевич

(ФИО)

22 сентября 2016 г.

(дата)

М.П.

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				Физические факторы													тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса		
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора Неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат			световая среда	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Отсутствует																			6ч. 0м.	-
1	рабочее место заведующего	1	-	-	2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.	-
	Рабочее место заведующего детским садом (патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))				2ч. 0м.														3ч. 0м.	
	Кабинет заведующей (Светильник подвесной с лампами накаливания общего назначения)				-														6ч. 0м.	-
2	рабочее место старшего воспитателя	1	-	-	2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 0м.	
	Рабочее место старшего воспитателя (патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))				2ч. 0м.														3ч. 0м.	
	Методический кабинет (Светильник подвесной с лампами накаливания общего назначения)				-														8ч. 0м.	-
3	рабочее место заведующего хозяйством	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 0м.	
	Кабинет заведующего хозяйством (Светильник подвесной с лампами накаливания общего назначения)				-														3ч. 0м.	
	Рабочее место заведующего хозяйством (патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))				2ч. 0м.														7ч. 12м.	-
4	рабочее место младшего воспитателя	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	-
	Рабочее место младшего воспитателя (патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))				7ч. 12м.														7ч. 12м.	-
5	рабочее место младшего воспитателя	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	-
	Рабочее место младшего воспитателя (патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))				7ч. 12м.														7ч. 12м.	-

